




CATALOGO ARTICULOS SOLARES

ARTICULO Y DIMENSIONES	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VATIOS (W)	COLOR DE LUZ(K)	VOLTAGE (V)	FLUJO (Lm)	GRADO IP	CRI (Ra)	PF	GARANTÍA	Cantidad
 290*95*340mm	SUN - L11V	Los paneles solares de paneles solares: más de 2W 5V / Batería: 3,7 2200mAh V / 18650 # baterías de litio	3W	6500k verde	DC < 12V	80-200LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	60
 290*95*340mm	SUN - L11A	Los paneles solares de paneles solares: más de 2W 5V / Batería: 3,7 2200mAh V / 18650 # baterías de litio	3W	6500K A ZUL	DC < 12V	80-200LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	79
 174*107*40mm	Sun-L12A	Los paneles solares: 100ma 0,55 5.5 V w policristalino Células de baterías de litio 900mah: 3.7 v	7W	6500K	DC < 12V	300lm	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	120



3116635363/ 6115622






3116635363






ventas@prodsoftsas.com




Visítanos en: www.prodsoftsas.com

 125*96*48mm	SUN - L 13	Los paneles solares: 6V 0.8w policristalino Batería 1200mah: 3.7 v de baterías de litio 8.14 líneas de teléfono por WH	3W	6500K	DC < 12V	120LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	24
 132*92*77mm	SUN - L 31	Los paneles solares: 100ma 0,55 5.5 V w policristalino Células de baterías de litio 900mah: 3.7 v	5W	6500K	DC < 12V	150LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	40
 207*112*95mm	SUN - L 61	Las baterías de iones de litio de fosfato de hierro de acumuladores: 4000mAh (3,7 V 2000mA * sección 2)	7W	6500K	DC < 12V	600LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	60






	<p>SUN - L 71</p>	<p>Los paneles solares: 2.5 w 5V 500mA Batería: 1 * baterías de litio 2200mAh V 3,7</p>	9W	6500K	DC < 12V	210-240LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	65		
<p>172*115*45 mm</p>			<p>SUN - L 81</p>	<p>Los paneles solares: 5.5 V 0,55 w Las baterías de iones de litio 1000mAh: 3,7 V</p>	3W	6500K	DC < 12V	260LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	55
<p>115*35mm</p>			<p>SUN - L 111</p>	<p>Los paneles solares: policristalino paneles solares de 4V / 0,4 W Electricidad: piscina de fosfato de hierro de las baterías de iones de litio 500MAH 1pcs 3,2 v</p>	3W	6500K	DC < 12V	50LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	80
<p>170*80*50mm</p>													






 150*144mm	SUN - L 141	Los paneles solares: 150 policristalino 4V // * 144 700mA 2,8 Electricidad: piscina 2V // 3000mAh 18650 de baterías de litio	5W	6500K	DC < 12V	300LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	50
 215*115*30mm	SUN - L 161	Los paneles solares: V 5.0 3.2 w Tanto el fosfato de litio hierro 3000mAh batería: 320 V	7W	6500K	DC < 12V	800LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	25
 210*210*125mm	SUN- L181	Los paneles solares: 3W / 5.5 V Las baterías de iones de litio 4400MA/V: 3,7	4W	6500K	DC < 12V	1000LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	60






 320*124*124mm	SUN - L 211V	Los paneles solares 2W V: 5.0 18650 de baterías de litio 2000mAh V: 3,7	3W	3000K VERDE	DC < 12V	35LM	IP65	$\geq 80\%$	≥ 0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	
 320*124*124mm	SUN - L 211A	Los paneles solares 2W V: 5.0 18650 de baterías de litio 2000mAh V: 3,7	3W	3000K AMARILLO	DC < 12V	35LM	IP65	$\geq 80\%$	≥ 0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	60
 320*124*124mm	SUN - L 211O	Los paneles solares 2W V: 5.0 18650 de baterías de litio 2000mAh V: 3,7	3W	3000K VIOLETA	DC < 12V	35LM	IP65	$\geq 80\%$	≥ 0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	






 94*124*56mm	SUN - L 221	Los paneles solares: 6V / 0,8 W : la capacidad de la batería 1200mAh V / 3.7 de baterías de litio	1.5W	6500K	DC < 12V	200LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	40
 74*58mm 194*170mm	SUN - L 251 A	Los paneles solares más eficiente de paneles solares: 6V / 420mA : 18650 1800mA 1x de acumuladores de baterías de litio	0.9W	6500K	DC < 12V	180LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	3
 115*85mm 230*170*17mm	SUN- L50- 10WV	Los paneles solares: (6W)6V /policristalino Batería: batería de fosfato de hierro de litio 3500mA	10W	6500K VE RDE	DC < 12V	400LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	78






	<p>SUN-L50-10WA</p>	<p>Los paneles solares: (6W)6V /policristalino Batería: batería de fosfato de hierro de litio 3500mA</p>	<p>10W</p>	<p>6500K AZ UL</p>	<p>DC < 12V</p>	<p>400LM</p>	<p>IP65</p>	<p>≥80%</p>	<p>≥0.9</p>	<p>2 AÑOS BATERIA 1 AÑO</p>	<p>82</p>
<p>115*85mm 230*170*17mm</p>	<p>SUN - L 50 - 20 W</p>	<p>Los paneles solares: (10W)6V /policristalino Batería: batería de fosfato de hierro de litio 9000mA</p>	<p>20W</p>	<p>6500K</p>	<p>DC < 12V</p>	<p>800LM</p>	<p>IP65</p>	<p>≥80%</p>	<p>≥0.9</p>	<p>2 AÑOS BATERIA 1 AÑO</p>	
	<p>180*140mm 350*235*17mm</p>	<p>Los paneles solares: (15W) 6V/policristalino Batería: batería de fosfato de hierro de litio 11000mA</p>	<p>30W</p>	<p>6500K</p>	<p>DC < 12V</p>	<p>950LM</p>	<p>IP65</p>	<p>≥80%</p>	<p>≥0.9</p>	<p>2 AÑOS BATERIA 1 AÑO</p>	
<p>230*185mm 370*305*17mm</p>	<p>SUN - L 30 - 30 W</p>										






 280*235mm 420*370*17mm	SUN-L50-50W	Batería: batería de fosfato de hierro de litio 18000mA Cantidad de Led:96PCS SMD ChangFang marca	50W	6500K	DC < 12V	1300LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	300
 335*30mm 600*350*17mm	SUN-L50-100W	Batería: batería de fosfato de hierro de litio 36000mA Cantidad de Led:200PCS SMD ChangFang marca	100W	6500K	DC < 12V	3000LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	500
 385*135mm 420*370*17mm	SUN - L313	Panel solar:Silicio policristalino (6V/18W) Batería:Una batería de litio férrico de 12000mA	30W	6500K	DC < 12V	350 - 480 LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	







 385*135mm 420*370*17mm	SUN - L 314	Panel solar:Silicio policristalino (6V/18W) Batería: Una batería de litio férrico de 14000mA	50W	6500K	DC < 12V	380 - 500 LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	100
 500*220mm 600*350*17mm	SUN - L 315	Panel solar:Silicio policristalino (6V/25W) Batería: Una batería de litio férrico de 30000mA	100W	6500K	DC < 12V	500 - 800 LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	150
 722*280*86mm 480*680*25mm	SUN - L 315	Panel solar:Silicio policristalino (12V/40W) Batería: 3.7V 20000mA	100W	6500K	DC < 12V	500-1500LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS BATERIA 1 AÑO	50







 275*285*55mm	CB-PGB-11	REFLECTOR LED Integration	50W	6500K	85-265V	3000—4000LM	IP65	$\geq 80\%$	≥ 0.9	2 AÑOS	29
 288*29*65mm	CB-PGB-12	REFLECTOR LED Integration	100W	6500K	85-265V	6500—6800LM	IP65	$\geq 80\%$	≥ 0.9	2 AÑOS	5
 285*240	CB-PGL-41C	REFLECTOR LED COB CUADRADO	50W	6500K	85-265V	5000LM	IP65	$\geq 80\%$	≥ 0.9	2 AÑOS	273
 280*350	CB-PGL-31C	REFLECTOR LED COB CUADRADO	100W	6500K	85-265V	9000LM	IP65	$\geq 80\%$	≥ 0.9	2 AÑOS	140







	CB-PGL-32	REFLECTOR LED COB	200W	6500K	85-265V	18000LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS	
320*420	CB-PGL-33	REFLECTOR LED COB	300W	6500K	85-265V	27000LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS	
	CB-PGL-41R	REFLECTOR LED COB REDONDO	50W	6500K	85-265V	5000LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS	267
390*420	CB-PGL-31R	REFLECTOR LED COB REDONDO	100W	6500K	85-265V	9000LM	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS	128
											
285*240											
											
280*350											



 320*420	CB-PGL-32	REFLECTOR LED COB	200W	6500K	85-265V	18000L M	IP65	$\geq 80\%$	≥ 0.9	2 AÑOS	
 390*420	CB-PGL-33	REFLECTOR LED COB	300W	6500K	85-265V	27000L M	IP65	$\geq 80\%$	≥ 0.9	2 AÑOS	
 285*240	CB-PGL-410	REFLECTOR LED COB COD (1010)	50W	6500K	85-265V	5000LM	IP65	$\geq 80\%$	≥ 0.9	2 AÑOS	266
 CB-PGL-31	CB-PGL-310	REFLECTOR LED COB COD (1010)	100W	6500K	85-265V	9000LM	IP65	$\geq 80\%$	≥ 0.9	2 AÑOS	139







	CB-PGL-32	REFLECTOR LED COB	200W	6500K	85-265V	18000L M	IP65	$\geq 80\%$	≥ 0.9	2 AÑOS	64
320*420											
	CB-PGL-33	REFLECTOR LED COB	300W	6500K	85-265V	27000L M	IP65	$\geq 80\%$	≥ 0.9	2 AÑOS	
390*420											
	CB-PGL-41	REFLECTOR LED COB	50W	6500K	85-265V	5000LM	IP65	$\geq 80\%$	≥ 0.9	2 AÑOS	137
285*240											
	CB-PGL-42	REFLECTOR LED COB	100W	6500K	85-265V	10000L M	IP65	$\geq 80\%$	≥ 0.9	2 AÑOS	
330*240											



	CB-PGL-43	REFLECTOR LED COB	150W	6500K	85-265V	15000L M	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS	
420*240											
	CB-PGL-41	REFLECTOR LED COB	50w	RGB	85v-265v	—	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS	117
285*240											
	OKS-UFO100	LED Lámpara de minería 3030	100W	6500K	85-265V	5000- 10000L M	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS	251
305*295*51											
	OKS-UFO200	LED Lámpara de minería 3030	200W	6500K	85-265V	10000- 20000L M	IP65	≥80%	≥0.9	2 AÑOS	239
425*325*105											



 290*170*130mm	OKS-SDB100	LED Lámpara de túnel 3030	100W	6500K	85-265V	5000-10000LM	IP65	$\geq 80\%$	≥ 0.9	2 AÑOS	100
 290*340*130mm	OKS-SDB200	LED Lámpara de túnel 3030	200W	6500K	85-265V	10000-20000LM	IP65	$\geq 80\%$	≥ 0.9	2 AÑOS	100
 145*155*245	CB-PGL-61	Aluminio de fundición	10W	Blanco y intermitente	—	300-600LM	IP65	—	≥ 0.7	2 AÑOS	0
 215*175*280	CB-PGL-62	Aluminio de fundición	20W	Blanco y intermitente	—	600-900LM	IP65	—	≥ 0.7	2 AÑOS	2





275*195*330



275*195*370

CB-PGL-63	Aluminio de fundición	30W	Blanco y intermitente	—	900-1200LM	IP65	—	≥0.7	2 AÑOS	100
CB-PGL-64	Aluminio de fundición	50W	Blanco y intermitente	—	1200-1500LM	IP65	—	≥0.7	2 AÑOS	100



3116635363/ 6115622






3116635363







ventas@prodsoftsas.com



Visítanos en: www.prodsoftsas.com

	OKS-10113	BOMBILLO LED BOLA E-27 G-45	5W	3000K	85-265V	450LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	1831
50mm											
	OKS-10116	BOMBILLO LED BOLA E-27 G-45	5W	6500K	85-265V	450LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	3400
50mm											
	OKS-10133	BOMBILLO LED A-60 E-27	9W	3000K	85-265V	770LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	2185
60mm											
	OKS-10136	BOMBILLO LED A-60 E-27	9W	6500K	85-265V	770LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	2256
60mm											



 60mm	OKS-1013C	BOMBILLO LED A-60 E-27	9W	Luz de tres colores	85-265V	630LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	6062
 60mm	OKS-1062	BOMBILLO LED A-60 E-27(El radar de inducción)	9W	6500K	85-265V	500LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	8000
 60mm	OKS-1060	BOMBILLO LED A-60 E-27	5W	3000K	110v	180LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	390
 50mm	OKS-1023	BOMBILLO LED 50 E-27	5W	3000-6500K	110V	180LM	IP20	≥70%	≥0.5	1 AÑOS	12600



	OKS-10383	BOMBILLO LED 60 E-27	9W	3000K	110V	260LM	IP20	≥70%	≥0.5	1 AÑOS	24893
60mm											
	OKS-10386	BOMBILLO LED 60 E-27	9W	6500K	110V	260LM	IP20	≥70%	≥0.5	1 AÑOS	2876
60mm											





REPUESTOS	OKS-FSDY05	DRIVER	50W	85-265V	USO INTERIOR Y EXTERIOR OUTPUT: 25-40V	2 AÑOS	140
REPUESTOS	OKS-FSDY10	DRIVER	105W	12V	USO INTERIOR Y EXTERIOR	2 AÑOS	4
REPUESTOS	OKS-FSDY03	DRIVER	5-7W	85-265V	USO INTERIOR DC12-28V	2 AÑOS	475
REPUESTOS	OKS-FSDY04	DRIVER	9-12W	85-265V	USO INTERIOR DC24-48V	2 AÑOS	158
REPUESTOS	OKS-FSDY05	DRIVER	12-18W	85-265V	USO INTERIOR DC40-75V	2 AÑOS	375
REPUESTOS	OKS-FSDY06	DRIVER	18-24W	85-265V	USO INTERIOR DC64-95V	2 AÑOS	642
lámpara de piscina	OKS-SDD15	LED Luz de piscina	18W	AC 12V	USO EXTERIOR RGB	2 AÑOS	20



3116635363/ 6115622



3116635363







ventas@prodsoftsas.com

Visítanos en: www.prodsoftsas.com

 Ø85mm	CB-MBDR2 0	PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 2835	3W	6500K	85-265V	200 - 260 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	483
 Ø120mm Ø105mm	CB-MBDR2 1	PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 2835	6W	6500K	85-265V	420 - 500 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	874
 Ø145mm Ø135mm	CB-MBDR2 2	PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 2835	9W	6500K	85-265V	585-756 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	527
 Ø170mm Ø155mm	CB-MBDR2 3	PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 2835	12W	6500K	85-265V	780- 1100 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	2150
 Ø225mm Ø205mm	CB-MBDR2 4	PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 2835	18W	6500K	85-265V	1250- 1600 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	2635







 Φ225mm Φ205mm	CB-MBDR2 4C	PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 2835 3 COLORES	18W	Luz de tres colores	85-265V	1250-1600 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	1040
 Φ300mm Φ280mm	CB-MBDR2 5	PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 2835	24W	6500K	85-265V	1250-1600 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	243
 Φ300mm Φ280mm	CB-MBDR2 5C	PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 2835 3 COLORES	24W	Luz de tres colores	85-265V	1250-1600 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	600
 Φ85*85mm Φ70*70mm	CB-MBDR3 0	PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 2835	3W	6500K	85-265V	200 - 260 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	93







	CB-MBDR3 1	PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 2835	6W	6500K	85-265V	420 - 500 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	850
Φ120*120mm Φ105*105mm											
	CB-MBDR3 2	PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 2835	9W	6500K	85-265V	585-756 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	1056
Φ150*150mm Φ130*130mm											
	CB-MBDR3 3	PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 2835	12W	6500K	85-265V	780- 1100 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	1526
Φ172*172mm Φ155*155mm											
	CB-MBDR3 4	PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 2835	18W	6500K	85-265V	1250- 1600 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	1754
Φ225*225mm Φ205*205mm											






 Φ225*225mm Φ205*205mm	CB-MBDR3 4C	PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 2835 3 COLORES	18W	Luz de tres colores	85-265V	1250-1600 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	53
 Φ300*300mm Φ280*280mm	CB-MBDR3 5	PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 2835	24W	6500K	85-265V	1250-1600 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	271
 Φ300*300mm Φ280*280mm	CB-MBDR3 5	PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 2835 3 COLORES	24W	Luz de tres colores	85-265V	1250-1600 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	211
 Φ120mm	CB-MZRD20	PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 2835	6W	6500K	85-265V	420 - 500 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	34






 Φ172mm	CB-MZRD212835	PANEL LED SMD REDONDO DE SOBREPONER	12W	6500K	85-265V	780-1100 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	
 Φ225mm	CB-MZRD222835	PANEL LED SMD REDONDO DE SOBREPONER	18W	6500K	85-265V	1250-1600 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	80
 Φ225mm	CB-MZRD222835 C	PANEL LED SMD REDONDO DE SOBREPONER 3 COLORES	18W	Luz de tres colores	85-265V	1250-1600 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	160
 Φ225mm	CB-MZRD232835	PANEL LED SMD REDONDO DE SOBREPONER	24W	6500K	85-265V	1250-1600 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	20





 Φ225mm	CB-MZRD232835 C	PANEL LED SMD REDONDO DE SOBREPONER 3 COLORES	24W	Luz de tres colores	85-265V	1250-1600 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	212
 Φ120*120mm	CB-MZRD302835	PANEL LED SMD REDONDO DE SOBREPONER	6W	6500K	85-265V	420 - 500 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	160
 Φ172*172mm	CB-MZRD312835	PANEL LED SMD REDONDO DE SOBREPONER	12W	6500K	85-265V	780-1100 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	268
 Φ225*225mm	CB-MZRD322835	PANEL LED SMD REDONDO DE SOBREPONER	18W	6500K	85-265V	1250-1600 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	438



 Φ225*225mm	CB-MZRD32835 C	PANEL LED SMD REDONDO DE SOBREPONER 3 COLORES	18W	Luz de tres colores	85-265V	1250-1600 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	187
 Φ300*300mm	CB-MZRD332835	PANEL LED SMD REDONDO DE SOBREPONER	24W	6500K	85-265V	1250-1600 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	72
 Φ300*300mm	CB-MZRD332835 C	PANEL LED SMD REDONDO DE SOBREPONER 3 COLORES	24W	Luz de tres colores	85-265V	1250-1600 LM	IP20	≥80%	≥0.5	2 AÑOS	203



 595mm*595mm	CB-PBD606 0	PANEL LED 595MM x 595MM ALTA EFICIENCIA BORDE BLANCO	36W	6500K	85-265V	2200 LM	IP20	≥80%	≥0.95	2 AÑOS	15
 595mm*595mm	CB-PBD606 1	PANEL LED 595MM x 595MM ALTA EFICIENCIA BORDE BLANCO	48W	6500K	85-265V	2880 LM	IP20	≥80%	≥0.95	2 AÑOS	15

